



## Product guide








# REVER

Multi purpose - Γενικών Χρήσεων - Multifunctionala - Večnamenska - Multifunkciós acél ajtó - Мултифункционални - Višenamenska - Višenamjenska - Multifunksionale

GB	Multipurpose powder coated door made of completely galvanized sheet steel. Anti-scratch orange skin surface with honey-comb carton filler, thickness 40mm.
GR	Μεταλλική πόρτα, γενικών χρήσεων, κατασκευασμένη από γαλβανιζέ λαμαρίνα και πλήρωση χαρτοκυψέλης, συνολικού πάχους φύλλου 40mm. Διατίθενται ηλεκτροστατικά βαμμένες με πούδρα σαγρέ φινιρίσματος και αντιχαρακτικές ιδιότητες (αφή φλοιού πορτοκαλιού).
RO	Usa multifunctionala vopsita in camp electrostatic, fabricata integral din tabla galvanizata. Finisaj rugos tip "coaja de portocala" prevazute in interior cu fagure de carton, grosime foaie de usa 40mm.
SI	Večnamenska kovinska vrata iz pocinkanega in prašno barvanega jekla. Vratno krilo debeline 40mm, s površino pomarančastega izgleda, polnjeno s kartonom v strukturi satovja.
HU	Multifunkciós acél ajtó, horganyzott acél alapanyagból, karcálló gyári porszórással, papírrácsbetéttel. Ajtólap vastagság 40mm.
BG	Многофункционални врати с прахово покритие, изработени от изцяло поцинкована ламарина. Прахово покритие, устойчиво на издраскване, с пълнеж от порест картон, дебелина 40мм.
RS	Višenamenska vrata izradena od pocinkovanog čelika lima, plastificirana bojom otpornom na ogrebotine i izgledom pomorandžine kore, sa kartonskom ispunom u obliku saća, debljine 40mm.
HR	Višenamjenska plastificirana vrata proizvedena od kompletno pocinčanog čeličnog lima. Vanjska površina s efektom narančine kore otporna na grebanje, s unutarnjom ispunom od kartonske sačaste strukture, debljine 40mm.
AL	Derë multifunksionale me ngjyrë pluhur termik, çeliku të galvanizuar, kundër gërvishjtës, dhe me mbushës kartoni (hoj blete), trashësia e fletës 40 mm.



GB	reversible door either left or right opening
GR	Η πόρτα είναι αναστρέψιμη ( δεξιά / αριστερή )
RO	usa reversibila, deschidere stanga sau dreapta
SI	reverzibilna vrata za levo ali desno odpiranje
HU	megfordítható ajtó, jobbos és balos nyitásirány
BG	опция за обръщане посоката на отваряне - ляво или дясно
RS	reverzibilna vrata sa mogućnošću i levog i desnog otvaranja
HR	reverzibilna vrata s lijevim ili desnim otvaranjem
AL	derë me hapje në të majtë ose në të djathtë



GB	frame 48x44mm with detachable threshold
GR	Μεταλλική κάσα 48x40mm με αποσπώμενο κατωκάσι
RO	toc usa 48x44mm cu prag detasabil
SI	podboj 48x44mm, z odstranjivo spodnjo priporo
HU	48x44mm-es tok, eltávolítható küszöbbel
BG	каса 48x44мм., с разглобяем праг
RS	ram vrata dimezija 48x44mm sa odvojivim pragom
HR	dovratnik 48x44mm s odvojivim pragom
AL	kornizë 48x44mm me prag te ndashëm

- GB secondary leaf with manual locking mechanism  
 GR Χειροκίνητος μηχανισμός σύρτη στο δευτερεύων φύλλο  
 RO canatul secundar prevazut cu mecanism de blocare manual  
 SI pasivno krilo na ročni zapah  
 HU állószárny kézi működtetésű alsó-felső letűzővel  
 BG пасивно крило с механизъм за ръчно заключване  
 RS pasivno krilo sa manuelnim mehanizmom za zaključavanje  
 HR pomoćno vratno krilo s mehanizmom za ručno zaključavanje  
 AL fleta fiksne me mekanizem manual pér mbyllje



**REVER  
SECUR**




- GB Secur version with 3-point central lock  
 GR Secur έκδοση με κεντρική κλειδαριά τριών σημείων  
 RO Secur - versiune cu inchidere in 3 puncte  
 SI izvedba Secur s ključavnico na tri točkovni zaklep  
 HU megerősített kivitel hárompontos zárral  
 BG версия Secur с 3-точкова централна брава  
 RS verzija Secur sa 3-tačke centralnom bravom  
 HR Secur verzija s centralnim zaključavanjem u 3 točke  
 AL modeli Secur me 3 pika me mbyllje qëndrore

versions - Εκδοση - versiuni - izvedbe - egyéb kivitelek - версии - Verzije - verzija - modeli:

MULTI

- GB various special frames available  
 GR Διάφορες ειδικού τύπου κάσες είναι διαθέσιμες  
 RO disponibile si cu variante speciale de toc  
 SI možnost kombinacije z različnimi podboji  
 HU egymi tokprofilok  
 BG възможност за различни специални каси  
 RS dostupni različiti specijalni ramovi  
 HR dostupnost različitih specijalnih dovratnika  
 AL korniza tē ndryshme



- GB various specific Rever accessories available  
 GR Διάφορα αξεσουάρ πορτών Rever είναι διαθέσιμα  
 RO disponibile in variante speciale de accesorii Rever  
 SI na voljo razna specifična dodatna oprema Rever  
 HU további Rever kiegészítő vasalatok  
 BG възможни са различни специални Rever аксесоари  
 RS dostupna specifična Rever dodatna oprema  
 HR dostupnost različitih specifičnih Rever opcija  
 AL aksesorë tē ndryshëm Rever






# UNIVER

fire rated/multipurpose - Πυρασφάλειας/Γενικών χρήσεων - rezistente la foc/multifunctionala - požarnoodprona/večnamenska - tűzgátló/multifunkciós - Пожароустойчиви/

GB	Fire rated or multipurpose powder coated door made of completely galvanized sheet steel. Antiscratch, orange skin surface with insulating filler, thickness 50 and 60mm.
GR	Μεταλλική πόρτα, πυρασφαλείας ή γενικών χρήσεων, κατασκευασμένη από γαλβανιζέ λαμαρίνα και πλήρωση μονωτικού υλικού, συνολικού πάχους φύλλου 50mm ή 60mm. Διατίθενται ηλεκτροστατικά βαμμένες με πούδρα σαγρέ φινιρίσματας με αντιχαρακτικές ιδιότητες (αφή φλοιού πορτοκαλιού).
RO	Usa rezistenta la foc sau multifunctionala vopsita in camp electrostatic, fabricata integral din tabla galvanizata. Finisaj rugos tip "coaja de portocala" prevazute in interior cu material izolant, grosime foaie de usa 50 sau 60mm.
SI	Požarnoodprona ali večnamenska vrata iz pocinkanega in prašno barvanega jekla. Vratno krilo debeline 50 ali 60mm, s površino pomarančastega izgleda, polnjeno z izolacijskimi materiali.
HU	Tűzgátló vagy multifunkciós acél ajtó, horganyzott acél alapanyagból, karcálló gyári porszórással, hőszigetelő betétszerkezettel. Ajtólap vastagság 50 és 60mm.
BG	Пожароустойчиви или многофункционални врати с прахово покритие, изработени от изцяло поцинковани стоманени листове. Прахово покритие, устойчиво на издраскване, с изолационен пълнеж, дебелина 50 и 60мм.
RS	Protipožarna ili višenamenska vrata izrađena od pocinkovanog čelika lima, plastificirana bojom otpornom na ogrebotine i izgledom pomorandžine kore, sa izolacionom ispunom, debljine 50 i 60mm.
HR	Protupožarna ili višenamjenska plastificirana vrata proizvedena od kompletno pocinčanog čeličnog lima. Vanjska površina s efektom narančine kore otporna na grebanje, s unutarnjom izolacijskom ispunom, debljine 50 i 60mm.
AL	Derë multifunksionale kundër zjarrit me ngjyrë pluhur termik, nga celiku të galvanizuar, kundër gërvishqes dhe me mbushës izolues, me trashësi 50 dhe 60mm.



GB	reversible door either left or right opening
GR	Η πόρτα είναι αναστρέψιμη ( δεξιά / αριστερή )
RO	usa reversibila, deschidere stanga sau dreapta
SI	reverzibilna vrata za levo ali desno odpiranje
HU	megfordítható ajtó, jobbos és balos nyitásirány
BG	опция за обръщане посоката на отваряне - ляво или дясно
RS	reverzibilna vrata sa mogućnošću i levog i desnog otvaranja
HR	reverzibilna vrata s lijevim ili desnim otvaranjem
AL	derë me hapje në të majtë ose në të djathtë



GB	frame 53x55 or 65mm with detachable threshold
GR	Μεταλλική κάσα 53x55 ή 65mm με αποσπώμενο κατωκάσι
RO	toc usa 53x55 sau 65mm cu prag detasabil
SI	podboj 53x55 ali 65mm, z odstranjivo spodnjo priporo
HU	53x55 vagy 65mm profiléretű tok, eltávolítható küszöbbel
BG	каса 53x55 или 65мм., с разглобяем праг
RS	ram vrata dimezija 53x55 ili 65mm sa odvojivim pragom
HR	dovratnik 53x55 ili 65mm s odvojivim pragom
AL	kornizë 53x55 ose 65mm me prag të ndashëm


- GB durable hinges and closing regulator (fire rated doors)  
 GR Βαρέως τύπου μεντεσόδες και μηχ/σμος προτεραιότητας ( πυρασφαλείας πόρτες )  
 RO balamale rezistente si selector de foaie usa (cele rezistente la foc)  
 SI robustni tečaji ter regulator zapiranja (pri požarnoodpornih vratih)  
 HU masszív pántok és csukássorrend szabályzó (tűzgátló ajtóknál)  
 BG издръжливи панти и регулятор за затваряне (пожароустойчиви врати)  
 RS izdržljive šarke i regulator za zatvaranje (protipožarna vrata)  
 HR izdržljive šarke i regulator zatvaranja (protupožarna vrata)  
 AL mbajtës të qëndrueshëm dhe rregullator për të mbyllur derën në rast zjarri



- GB fire rated secondary leaf with automatic bolt lock  
 GR Αυτόματος σύρτης στο δευτερεύων φύλλο μόνο στις πυρασφαλείας  
 RO canatul secundar, pentru usile rezistente la foc, dotat cu sistem de autoblocaj  
 SI pasivno krilo z avtomatskim zapahom  
 HU állószárnyban automatikusan záródó alsó-felső letűző  
 BG пожароустойчиво второ крило с автоматична болтова брава  
 RS protipožarno pasivno krilo sa klinom za automatskim zaključavanjem  
 HR protupožarno pomoćno krilo sa samoblokiranjem  
 AL krah pasiv me mbyllje automatike kundër zjarrit

versions - Εκδοση - versiuni - izvedbe - egyéb kivitelek - версии - Verzije - verzija - модели:

- GB various specific Univer accessories available  
 GR Διάφορα αξεσουάρ πορτών Univer είναι διαθέσιμα  
 RO disponibile in variante speciale de accesoriu Univer  
 SI na voljo razna specifična dodatna oprema Univer  
 HU többféle választható Univer kiegészítők  
 BG възможни са различни специфични Univer аксесоари  
 RS dostupna specifična Univer dodatna oprema  
 HR dostupnost različitih specifičnih Univer opcija  
 AL nė dispozicion aksesorë të ndryshëm specifik Univer



- GB Multipurpose doors, for external use CE marked  
 GR Σήμανση CE πόρτων Πολλαπλών χρήσεων, εξωτερική χρήση  
 RO Marcaj CE, uși Multifuncționale, uz extern  
 SI Certifikat CE za zunanja vrata  
 HU CE minősítés többfunkciós, kültéri ajtók részére  
 BG CE маркировка за Мултифункционални външни врати  
 RS Višenamenska vrata, za spoljašnju upotrebu sa CE oznakom  
 HR Višenamjenska vrata, za vanjsko korištenje, CE certificirana  
 AL Dyer multifunkcionale, përdorim të jashtëm me certifikatë CE





# PROGET

fire rated/multipurpose - Πυρασφάλειας/Γενικών χρήσεων - rezistente la foc/multifunctionala - požarnoodprona/večnamenska - tűzgátló/multifunkciós - Пожароустойчиви/



GB	Extra durable fire rated or multipurpose powder coated door made of completely galvanized sheet steel. Anti-scratch orange skin surface with insulating filler, thickness 60mm.
GR	Iδιαιτέρα ανθεκτική μεταλλική πόρτα, πυρασφάλειας ή γενικών χρήσεων, κατασκευασμένη από γαλβανιζέ λαμαρίνα και πλήρωση μονωτικού υλικού, συνολικού πάχους 60mm. Διατίθενται ηλεκτροστατικά βαμμένες με πούδρα σαγρέ φινιρίσματος και αντιχαρακτικές ιδιότητες (αφή φλοιού πορτοκαλιού).
RO	usa resistenta la foc sau multifunctionala vopsita in camp electrostatic, fabricata integral din tabla galvanizata. Varianta extra durabila. Finisaj rugos tip "coaja de portocala" prevazute in interior cu material izolant, grosime foaie de usa 60mm.
SI	Požarnoodprona ali večnamenska vrata, robustne izvedbe, iz pocinkanega in pršno barvanega jekla. Vratno krilo debeline 60mm, s površino pomarančastega izgleda, polnjeno z izolacijskimi materiali.
HU	Robosztus megjelenésű (Objekt) tűzgátló vagy többcélú acél ajtó, horganyzott acél alapanyagból, karcálló gyári porszórás-sal, hőszigetelő betétszerzettel. Ajtólap vastagság 60mm.
BG	Изключително издръжливи,пожароустойчиви или многофункционални врати с прахово покритие, изработени от изцяло поцинкована ламарина. Прахово покритие, устойчиво на издраскване, с изолационен пълнеж, дебелина 60мм.
RS	Visoko izdržljiva protivpožarna ili višenamenska vrata izrađena od pocinkovanog čeličnog lima, plastificirana bojom otpornom na ogrebotine i izgledom pomorandžine kore, sa izolacionom ispunom, debljine 60mm.
HR	Posebno izdržljiva protupožarna ili višenamjenska plastificirana vrata proizvedena od kompletno pocinčanog čeličnog lima. Vanjska površina s efektom narancine kore otporna na grebanje, s unutarnjom izolacijskom ispunom, debljine 60mm.
AL	Derë me qëndrushmëri të lartë kundër zjarrit apo e mveshur me fletë çeliku të galvanizuar, kundër gërvishjtës njyrë portokallë dhe mbushës izolues, me trashësi 60mm

- GB single or double leaf custom made
- GR Μονόφυλες ή Διφυλλες κατά παραγγελία
- RO variante, intr-un canat sau dublu canat
- SI eno ali dvokrilna izvedba, proizvedena tudi po meri
- HU egyszárnyú vagy kétszárnyú egyedi gyártás
- BG еднокрили или двукрили врати по поръчка
- RS jednokrilna ili dvokrilna po nalogu kupca
- HR jednokrilna ili dvokrilna, proizvedena po mjeri
- AL me hapje një apo dykrashëshe



- GB dismantled extra durable frame 70x100mm
- GR Διαιρούμενο ενισχυμένο προφίλ κάσας 70x100mm
- RO toc demontabil rezistent 70x100mm
- SI robusten, sestavljen vogalni podboj 70x100mm
- HU szerelhető, különösen masszív 70x100mm profilméretű tok
- BG разглобяема изключително издръжлива каса 70x100мм
- RS demontažni ram visoke izdržljivosti 70x100mm
- HR demontiran posebno izdržljiv dovratnik 70x100mm
- AL kornizë me qëndrueshmëri të lartë 70x100mm

- GB durable hinges and closing regulator (fire rated doors)  
 GR Βαρέως τύπου μεντεσέδες και μηχ/σμος προτεραιότητας (πυρασφαλείας πόρτες)  
 RO balamale rezistente si selector de foaie usa (cele rezistente la foc)  
 SI robustni tečaji ter regulator zapiranja (pri požarnoodpornih vratih)  
 HU masszív pántok és csukássorrend szabályzó (tűzgátló ajtóknál)  
 BG издръжливи панти и регулятор за затваряне (пожароустойчиви врати)  
 RS izdržljive šarke i regulator za zatvaranje (protipožarna vrata)  
 HR izdržljive šarke i regulator zatvaranja (protupožarna vrata)  
 AL rregulator pér tē mbyllur (dyert kundér zjarrit)




- GB embracing frame for plasterboard installation  
 GR Профіл σε όλο το λαμπά για γυψοσανίδες  
 RO captuseala toc - varianta de montaj pe peretele din gips carton  
 SI objemni podboj za montažo na mavčno-kartonsko steno  
 HU átfogó tok, gipskarton falba építéshez  
 BG обхватна каса за монтаж на гипсокартон  
 RS sveobuhvatni ram za montažu na gips pločama  
 HR sveobuhvatni dovratnik za suhu ugradnju  
 AL kornizé pér instalim ně mure me gips


versions - Εκδοση - versiuni - izvedbe - egyéb kivitelek - версии - Verzije - verzija - modeli:

 MULTI (C) EI<sub>60</sub> EI<sub>90</sub> EI<sub>120</sub> REI 60 - 120

- GB various specific Proget accessories available  
 GR Διάφορα αξεσουάρ πορτών Proget είναι διαθέσιμα  
 RO disponibile si in variante cu accesori speciale de Proget  
 SI na voljo razna specifična dodatna oprema Proget  
 HU többféle választható Proget kiegészítők  
 BG възможни са различни специфични Proget аксесоари  
 RS dostupna specifična Proget dodatna oprema  
 HR dostupnost različitih specifičnih Proget opcija  
 AL akcesor tē ndryshêm specifik Proget



- GB Multipurpose doors, for external use CE marked  
 GR Σήμανση CE πόρτων Πολλαπλών χρήσεων, εξωτερική χρήση  
 RO Marcaj CE, uși Multifuncționale, uz extern  
 SI Certifikat CE za zunanja vrata  
 HU CE minősítés többfunkciós, kültéri ajtók részére  
 BG CE маркировка за Мултифункционални външни врати  
 RS Višenamenska vrata, za spoljašnju upotrebu sa atestom CE  
 HR Višenamjenska vrata, za vanjsko korištenje, CE certificirana  
 AL Dyer multifunkcionale, pér përdorim tē jashtëm me certifikatë CE



Aluminium version



Inox version



Black nylon version  
Touch-bar

GB The new CE-marked panic bars NINZ are available in various finishes and versions and are delivered as part of the door or as a kit.

GR Οι νέες μπάρες πανικού NINZ φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN1125:2008 και είναι διαθέσιμες σε διάφορα φινιρίσματα και μοντέλα. Διατίθενται μαζί με την πόρτα ή ξεχωριστά ως σετ.

RO Noile tipuri de manere antipanica NINZ, marcate CE sunt disponibile in mai multe tipuri de finisaje si versiuni. Se pot livra odata cu usa sau separat (kit complet).

SI Najnovejši protipanični ročaji NINZ, certificirani CE, so na voljo v raznih izvedbah, dobavljeni skupaj z vrati ali v kompletu.

HU Az új CE jelöléssel ellátott NINZ pánikrudak elérhetők különböző kivitelben, változatos felülettel, az ajtó tartozékával szállítva, vagy külön szerelvényként.

BG Новите паник-лостове NINZ с маркировка "CE" са налични с различни покрития и модели и се доставят като част от вратата или като допълнителна окомплектовка.

RS Nove antipanik ručke NINZ sa CE oznakom dostupne su sa različitim završnim obradama i verzijama, a isporučuju se kao sastavni deo vrata ili zasebno.

HR Novi CE certificirani panik okov NINZ je dostupan u različitim završnim obradama i verzijama a isporučuje se kao dio vrata ili odvojeno.

AL Shufra e re e panikut NINZ e certifikuar është në dispozicion me mveshje të ndryshme në modele të ndryshme, ofrohet si pjesë e derës apo si një pjesë e veçantë.



EN1125:2008



Aluminium version  
Push-bar

Black nylon version



Inox version



# Packing / Finishing - NDD Ninz Digital Decor

Φωνίσμα - Finisaj - Barvanje - felületkezelés - Покритие - Završna obrada - Ngjyra e fundit



Univer/Rever



Proget



Wooden boxes



NCS 4020-B50G

NCS 5020-B50G

RAL 1013

RAL 1015

RAL 5010

RAL 5024

RAL 6000

RAL 7016

RAL 7024

RAL 7035

RAL 7038

RAL 8011

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9010

RAL 9011

RAL 9016

RAL 9018

GB Default painting with heat-hardened powders for anti-scratch, orange skin, semilucid surface. Vast variety of RAL colors available.

GR Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, σαγρέ φινιρίσματος, ημιγυαλιστερό και με αντιχαρακτικές ιδιότητες. Μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων της παλέτας RAL είναι διαθέσιμα.

RO vopsire uzuala cu pulberi epoxi - poliesterice uscate in curtor , finisaj rugos tip "coaja de portocala", semi lucios, vopsire foarte rezistenta la zgariere. Varietate mare de culori RAL.

SI Serijsko barvanje s termoutrjenim prahom, v strukturi proti praskam in reliefu posebno odpornega poma- rančastega izgleda. Široka izbira po RAL lestvici.


HU Alapkivitelben hőkezelt porszórás, karcolódásnak ellenálló, strukturált és selyemfényű felület, RAL színválaszték.

BG Стандартно прахово боядисване, втвърдено с изпичане против надраскване. Налична е богата цветова гама по RAL каталог.

RS Standardno bojenje plastifikacijom, poluprozračnom bojom otpornom na ogrebotine sa izgledom <pomerandžine kore>. Širok izbor boja iz palete RAL.

HR Serijsko bojanje s topilinskim otvrđnjavanjem praškastog laka za vanjsku površinu s efektom narančine kore otporne na grebanje u polumat izvedbi.

AL Mveshje standarte me pluhur termik, kundër gërvishjes, sipërfaqe gjysmë-transparente, shumëlojshmëri të gjërë të ngjyrave RAL.



GB NDD - decorative high resolution digital print with high protection transparent finish.

GR NDD - διακοσμητικές υψηλής ανάλυσης ψηφιακές εκτυπώσεις με υψηλή προστασίας διάφανο βερνίκι.

RO NDD - vopsire decorativa de inalta rezolutie, prevazuta cu un strat suplimentar de lac transparent pentru o mai mare protectie a decorului.

SI NDD - dekorativno barvanje, izvedeno z digitalnim tiskom visoke rezolucije in odlično zaščiten s prozornim lakom.

HU NDD - dekoratív, nagy képfelbontású digitális nyomtatás, nagy kopásállóságú, láthatatlan felületvédelem.

BG NDD - декоративен дигитален печат с висока резолюция и с предпазно прозрачно покритие.

RS NDD - dekorativna digitalna štampa visoke rezolucije sa visokom zaštitnom transparentnom završnom obradom.

HR NDD - dekorativni digitalni tisk visoke rezolucije s završnim visoko kvalitetnim zaštitnim prozirnim slojem.

AL NDD- dekorativ tē shtypura nē mënyrë digjitalë me rezolucion dhe mbrojtje transparente tē lartë.




security&safety  
award  
winner

- GB new online brochures NINZ
- GR Νέα φυλλάδια NINZ μέσω διαδικτυακού τόπου (site)
- RO noile cataloge NINZ online
- SI novi katalogi NINZ v online obliku
- HU új online NINZ katalógusok
- BG нови онлайн брошури на NINZ
- RS nove online brošure NINZ
- HR novi online katalog NINZ
- AL broshurat e reja NINZ online



- GB installation instructions downloadable online
- GR Οδηγίες τοποθέτησης μέσω διαδικτυακού τόπου (site)
- RO instructiunile de montaj se pot descarca direct de pe site
- SI navodila za montažo na razpolago na spletni strani
- HU letölthető beépítési utasítások
- BG инструкциите за монтаж са налични онлайн
- RS instrukcije za montažu moguće skinuti sa sajta
- HR online preuzimanje uputstvo za ugradnju
- AL udhëzimi për instalim i shkarkueshëm online

- GB certificates downloadable online
- GR Πιστοποιητικά μέσω διαδικτυακού τόπου (site)
- RO toate certificatele se pot descarca direct de pe site
- SI certifikati na razpolago direktno iz spletne strani
- HU letölthető tanúsítványok
- BG сертификатите са налични за изтегляне онлайн
- RS ateste moguće skinuti sa sajta
- HR online preuzimanje certifikata
- AL çertifikatat e shkarkueshme online



- GB thousands of NDD samples available
- GR Χιλιάδες NDD διαθέσιμα δείγματα
- RO varietate mare de decoruri NDD la alegere
- SI tisoče dekorjev NDD na vašo izbiro
- HU NDD minták ezrei elérhetők
- BG налични с хиляди NDD мости
- RS hiljade NDD uzoraka dostupno
- HR dostupne tisuće NDD uzoraka
- AL mijëra mostra të NDD në dispozicion

**5002018 - C30**  
**EDITION 1-2013**

date of print: 10.09.2013



Ninz S.p.A. | Corso Trento 2/A | I-38061 Ala (TN)  
Tel. +39 0464 678 300 | Fax +39 0464 679 025  
[info@ninz.it](mailto:info@ninz.it) | [www.ninz.it](http://www.ninz.it)